

INTERIÉROVÉ DVERE 2021

www.masonite.cz

NOVINKA

Kovanie MAGNETIC

Dokonalé ovládanie otočných dverí.

bez kľučky, bez zámku, bez elektroniky, bez závad

Komplet obsahuje:

- kovanie Magnetic
- nastaviteľný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplňou
- príslušenstvo na montáž do zárubne

Bezfarebné dvere Quatro s 3vrstvovým HQ lakom
CLARA

s bezfarebnou zárubňou, skrytými pántami a kovaním MAGNETIC TinK.



MASONITE®

Najväčší výrobca dverí v ČR


DVERE CLARA

biele lakované dvere s 3vrstvovým vodou riediteľným HQ lakom, polomat, UV vytvrdzovanie, 3x brúsené

HLADKÉ DVERE



PROFILOVANÉ DVERE



ZÁRUBŇA

POSUVNÝ KOMPLET



- zasklenie čiernymi zasklievacími rámečkmi
- zasklenie ALU rámečkom (Vertika, Linea)

HLADKÉ DVERE


Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, kaširovací fólia, 3D polypropylén, hladké biele (lakované)

Zasklievanie: 7 typov skiel (viď posl. str.)
Hladké biele dvere 1/3, 2/3, 3/4 a kašir. dvere 1/3, 2/3 – kôra číra (ostatné varianty – satinované sklo)

Príslušenstvo v cene: dózický zámok (zmena na FAB alebo WC s príplatkom)

Konštrukcia dverí: rám z MDF alebo masívu (konštrukcia PLUS) opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrchovou úpravou výplň: papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozteč zámku 72 mm





PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

QUATRO



plné

Linea

Vertika

DAKOTA

OREGON

DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo



BORDEAUX

TAMPA

BORDEAUX Vertika

TAMPA sklo



SÉRIA CLASSIC

povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak

CLAUDIUS

SOCRATES

OCTAVIANUS



ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR



TROJA

AULIDA

ELIDA



SÉRIE CLASSIC DEKOR (PVC fólie)

CLAUDIUS

SOCRATES

OCTAVIANUS



dub

buk

jelša

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR



jelša

dub

buk

TROJA

AULIDA

ELIDA



buk

jelša

dub

Dostupné dekory (PVC fólia): dub, buk, jelša

RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (kaširovací fólia): dub sonoma, orech rustikálny, borovicica bielená, dub šedý

BRITANNIA



CALEDONIA



HIBERNIA



VICTORIA



ŠPECIÁLNE DVERE

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE HLADKÉ PLNÉ DVERE LUME EXTRA

- 1kr. a 2kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI, 30 C0-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: CPL, HPL, 3D, Kašír, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE LUME EXTRA PROFIL

- 1kr. a 2kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EW 30 C0-C4 / DP3**
- PP varianty plných dverí zo sérií CLASSIC a QUATRO (PP dvere Quatro - viď vyššie LUME EXTRA)

PROTIHLUKOVÉ HLADKÉ PLNÉ PP DVERE LUME EXTRA ACOUSTIC

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI, 30 C0-C4 / DP3**
- požiarne dvere se štandardne osádzajú padacou prahovou lištou (za príplatok)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB

PRESKLENÉ HLADKÉ PP DVERE

- presklené protipožiarne dvere - 1kr. a 2kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s polodrážkou osadené do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI 30-C** alebo **EW 30-C**
- povrchová úprava: CPL laminát

AQUA DVERE

Interiérové vodeodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté pre náročné prevádzky (nemocnice, mliekarne, bazény, priemyselné prevádzky a pod.).

- ABS opláštenie v hrúbke 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstuhou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 biela, 7024 antracit, PVC fólia (dub zlatý a dub rustik)



KLIMA DVERE

- 1kr. interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou.
- napr. dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba).
- nie je vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), pre tieto účely zvažte použitie AQUA dverí
- dverný plášť je opatrený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prestupu vlhkosti do krídla
- osadenie do ocelevej zárubne
- povrchová úprava: CPL, HPL

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť opatrené masívnym prahom s tesnením (nie je súčasťou ponuky Masonite CZ) alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarován ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL, HPL

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE B2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- je možné montovať do stávajúcej ocelevej zárubne pri splnení určitých podmienok zárubne a zamurovania.
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI, 30 C0-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44mm, zámok K119, rozteč 90mm
- ku dverám dodávame oceľovú zárubňu B2
- povrchová úprava: CPL, HPL

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE B2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere B2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - je nutné pripočítať príplatok)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL, HPL

BEZPEČNOSTNÉ DVERE B3


- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- je nutné montovať do ocelevej zárubne B3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI2 30 C0-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti pri osadení do ocelevej zárubne B3 a padacou lištou 30dB
- ku dverám dodávame oceľovú zárubňu B3
- hrúbka dverí 41mm, zámok FAB X57, rozteč 72mm
- povrchová úprava: CPL, HPL

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

PRE POLODRÁŽKOVÉ DVERE



Obložkové zárubne sú dodávané v rovnakých povrchových úpravách a dekoroch ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pór. Dvere HPL sú určené do kovovej zárubne.



Zárubňa so spojom na pokos



Zárubňa so spojom na tupo

SKRYTÁ ZÁRUBŇA z hliníkového profilu


PRE BEZFALCOVÉ DVERE




Zárubňa je určená pre osadenie priamo do murovanej alebo sádkartónovej priečky (je nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, skrytými pántami a magnetickým zámkom, sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



PRE BEZFALCOVÉ DVERE SO SKRYTÝMI PÁNTAMI



Bezfaľcové (bezpolodrážkové) dvere s bezfaľcovou zárubňou a skrytými pántami tvoria designovo čistý celok, kedy dvere sú v jednej rovine s obložkou.



PRE REVERZNÉ DVERE



Zárubňa je určená pre osadenie priamo do murovanej alebo sádkartónovej priečky (je nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, skrytými pántami a magnetickým zámkom, sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.



ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien.

označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
8	80 - 90 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
9	90 - 100 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
10	95 - 115 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
12	115 - 135 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
		20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÉ OTVORY

Odporúčané rozmery stavebného otvoru pre montáž obložkovej zárubne.

dvere.	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	šírka +15 mm
70	800 mm	výška +10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
	výška 2020 mm	


OKZ

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so záklopovou obložkou je určený pre obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechodzieho otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne a umožní tak renováciu zárubne bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru danému stavebnému otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Pokiaľ je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť ju dverami štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom ku konštrukcii OKZ je možné, že na dvere nepôjde osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka Entero)

OKZ



POSUVNÉ DVERE

NA STENU S GARNÍŽOU

POSUVNÉ DVERE S GARNÍŽOU - táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garníža, dorazový hranol i zárubňa sa dodávajú v rovnakom dezéne ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiiek za príplatok.



DO PUZDRA

POSUVNÉ DVERE DO PUZDRA - táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do puzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí dodávame na príčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno



dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalistickým designom a dokonalým prevedením vo všetkých detailoch. Priechodzí otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch.

POSUVNÁ LIŠTA strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA čierny mat



KOVANIE A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



MUŠĽA ENTERO WC
matný nikel SNI



MUŠĽA ENTERO
SNI



MUŠĽA OVÁĽNA
brúsený chróm



dózikový zámok



cylindrický zámok



WC zámok

MUŠĽA OVÁĽNA CHRÓM



MUŠĽA MINIMAL SNI
standard



MUŠĽA MINIMAL SNI
WC ohybný kľúč



MUŠĽA MINIMAL TIN-K
standard



MUŠĽA MINIMAL TIN-K
WC ohybný kľúč



MUŠĽA HRANATÁ
brúsená nerez

úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle



chróm
(k oválnej mušli)



nerez
(k hranatej mušli)



SNI
(k Entero a Minimal SNI)



Tin-K
(k čiernej mušli Minimal Tin-K)

tichý doraz

kefka pre 1kr./2kr. dvere

KOVANIE

KLUČKY MASONITE



LENKA nerez
gulatá rozeta

BERTA nerez
gulatá rozeta

MARTA nerez
gulatá rozeta

LUCKA
so štítom
LUCKA biela
LUCKA šedá

EVA
bezpečnostná hranatá bez prekrytky
bezpečnostná gulatá s prekrytkou

KLUČKY NEREZ



ENTERO nerez
štvorcová rozeta

PROMO nerez
štvorcová rozeta

SENZA nerez
štvorcová rozeta

MORGAN nerez
štvorcová rozeta

MORGAN nerez
gulatá rozeta

LUSY nerez
gulatá rozeta

LUSY nerez
štvorcová rozeta

KVADRA nerez
štvorcová rozeta

NOVA nerez
gulatá rozeta

JAMESON nerez
gulatá rozeta

KLUČKY TIN-K



DENY Tin-K
gulatá magnetická rozeta

JAMESON Tin-K
štvorcová rozeta

LUSY Tin-K
štvorcová rozeta

KLUČKY SNI



ENTERO SNI
štvorcová rozeta

GARANTI SNI
štvorcová rozeta

BURAK SNI
gulatá rozeta

SOGUT SNI
gulatá magnetická rozeta

PÁNTY



PÁNT GULATÝ Tin-K

PÁNT MINI Sni

ROZETY



dózická gulatá

cylindrická gulatá **WC gulatá**

WC hranatá

WC hranatá

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



LUSY
kľučka/madlo

ENTERO
kľučka/madlo

SICURA
madlo


SICURA
kľučka

HOTELOVÉ KOVANIE

KLUČKA S OTVÁRANÍM NA KARTU

Pozn: Pri bezpečnostnom kovaní je treba určiť orientáciu ľavé/pravé.

SKLÁ



SATINOVANÉ

PRIEHLADNÉ

KÔRA ČÍRA

KÔRA BRONZ

CHINCHILLA

MASTERCARRE

SCREEN